


ALLERGIETESTEN HOND/KAT

Eerste screening atopie

IgE-bepaling via Fcε-receptortest tegen 4 groepen van allergenen:



Hoofdtesten

Seizoensafhankelijke allergenen IgE-bepaling via Fcε-receptortest tegen 8 (groepen) pollen	Seizoensafhankelijke allergenen IgE-bepaling via Fcε-receptortest tegen 8 schimmels en mijten
<u>GRASSEN EN KRUIDEN</u> Grass mix (Meadow fescue, Orchard-Timothy-, Kentucky blue-, Perennial rye-, Velvet grass) Grassenmix (Beemdlanbloem, Kroppaar, Timotee-, Veldbeemd- en Engels raaigras, Witbol) Rye (Secale cereale) Rogge Mugwort (Artemisia vulgaris), Ragweed (Ambrosia artemisiifolia) Bijvoet, Alsemambrosia English Plantain (Plantago lanceolata) Smalle weegbree Nettle (Urtica dioica) Grote brandnetel Sheep sorrel (Rumex acetosella) Schapenzuring <u>BOMEN</u> Birch (Betula populifolia), Hazel (Corylus avellana) Grijze berk, Hazelaar Willow (Salix caprea) Boswilg	<u>SCHIMMELSPOREN</u> Alternaria alternata Aspergillus fumigatus Cladosporium herbarum Penicillium notatum <u>HUISSTOFMIJTEN</u> Dermatophagoides farinae Amerikaanse huisstofmijt Dermatophagoides pteronyssinus Europese huisstofmijt <u>VOORRAADMIJTEN</u> Tyrophagus putrescentiae Copramijt Acarus siro Meelmijt

Hoofdtesten vervolg

Veren/haren/epitheelcellen IgE-bepaling via Fcε-receptortest tegen 6 dierlijke allergenen	Noordwest-Europees panel IgE-bepaling via Fcε-receptortest tegen diverse Noordwest-Europese pollen, mijten en schimmelsporen, Malassezia en vlooiën	
Kat Hond Konijn Cavia Papegaai Verenmix	<u>VLOOIEN</u> <u>MALASSEZIA</u> <u>GRASSEN EN KRUIDEN</u> Grass mix (Meadow fescue, Orchard- Timothy-, Kentucky blue-, Perennial rye-, Velvet grass) Grassenmix (Beemdlangbloem, Kroppaar, Timotee-, Veldbeemd- en Engels raaigras, Witbol)	<u>SCHIMMELSPOREN</u> Alternaria alternata Aspergillus fumigatus Cladosporium herbarum Penicillium notatum
Insecten IgE-bepaling via Fcε-receptortest tegen 5 insecten(geslachten)	Mugwort (Artemisia vulgaris), Ragweed (Ambrosia artemisiifolia) Bijvoet, Asemambrosia Sheep sorrel (Rumex acetosella) Schapenzuring English Plantain (Plantago lanceolata) Smalle weegbree Lamb's quarter (Chenopodium album) Melganzenvoet	<u>HUISSTOFMIJTEN</u> Dermatophagoides farinae Amerikaanse huisstofmijt Dermatophagoides pteronyssinus Europese huisstofmijt <u>VOORRAADMIJTEN</u> Tyrophagus putrescentiae Copramijt Acarus siro Meelmijt
Chrysops spp. (Deer flies) Dazen Culex (mosquito) Steekmug Tabanus (horse fly) Dazen Stomoxys (stable fly) Stalvlieg Cockroach mix (Blatella germanica, Periplaneta americana) Kakkerlakken	<u>BOMEN</u> Elm (Ulmus spp.) Iep Alder (Alnus spp.) Els Birch (Betula populifolia) Grijze berk Hazel (Corylus avallana) Hazelaar	
Vliesvleugeligen IgE-bepaling via Fcε-receptortest tegen 4 Hymenoptera		
Apis mellifera (bee) Honingbij Vespa germanica (wasp) Duitse wesp Vespa crabro (hornet) Hoornaar Polistes dominula (paperwasp) Franse veldwesp		

Hoofdtesten vervolg

Middellandse zee panel		
IgE-bepaling via Fcε-receptortest tegen 24 mediterrane pollen, mijten en schimmelsporen		
<u>HUISSTOFMIJTEN</u>	<u>BOMEN</u>	<u>GRASSEN EN KRUIDEN (vervolg)</u>
Dermatophagoides farinae Amerikaanse huisstofmijt	Olive (Olea europea) Olijfboom	Yellow dock (Rumex crispus) Krulzuring
Dermatophagoides pteronyssinus Europese huisstofmijt	Cypress (Cupressus spp.) Cipres	English Plantain (Plantago lanceolata) Smalle weegbree
	Pine tree (Pinus spp.) Den	Mugwort (Artemisia vulgaris) Bijvoet
<u>VOORRAADMIJTEN</u>		
Tyrophagus putrescentiae Copramijt	Birch (Betula populifolia) Grijze berk	Lamb's quarter (Chenopodium album) Melganzenvoet
Acarus siro Meelmijt	Plane tree (Platanus racemosa) Plataan	Pellitory (Parietaria officinalis) Groot glaskruid
	Common privet (Ligustrum vulgare) Wilde liguster	Dandelion (Taraxacum vulgare) Paardenbloem
<u>SCHIMMELSPOREN</u>	<u>GRASSEN EN KRUIDEN</u>	
Alternaria alternata	Timothy grass (Phleum pratense) Timoteegras	Nettle (Urtica dioica) Grote brandnetel
Aspergillus fumigatus		
Penicillium notatum	Ryegrass (Lolium perenne) Engels raaigras	Ragweed mix (Ambrosia elatior/artemisiifolia) Alsemambrosia
	Bermuda grass (Cynodon dactylon) Handjesgras/Bermudagrass	

Voedingsmiddelenonderzoek hond/kat

Allergeenspecifieke IgE en IgG

Voedingsmiddelenonderzoek algemeen		Voedingsmiddelenonderzoek aanvullend		Voedingsmiddelenonderzoek exotisch
Hond	Kat	Hond	Kat	Hond en kat
Rund	Rund	Paard	Paard	Forel
Lam	Lam	Zwijn	Zwijn	Geit
Kip	Kip	Struisvogel	Struisvogel	Kameel
Kalkoen	Kalkoen	Rendier	Rendier	Buffel
Eend	Eend	Kangoeroe		Kwartel
Varken	Varken			Hermetia (insecten)
Konijn			Konijn	Gist
Hert			Hert	Zoete aardappel
Tarwe	Tarwe	Amarant	Amarant	Aardpeer
Mais	Mais	Gierst	Gierst	Boekweit
Rijst	Rijst	Pastinaak		Bonen
Aardappel	Aardappel			Wortel
Gerst				Pompoen
Haver				Courgette
Soja	Soja			Erwt
Ei	Ei			
Koemelk	Koemelk			
Zalm	Zalm			
Witvis	Witvis			
	Tonijn			

Allergieprofielen hond en kat

Pruritusprofiel klein (hond)	Pruritusprofiel middel (hond/kat)	Pruritusprofiel groot (hond)	Voedingsmiddelenprofiel (hond/kat)
Eerste screening atopie			
Sarcoptes IgG		Sarcoptes IgG	
		Vlooienspeeksel IgE	
	Seizoensafhankelijke allergenen	Seizoensafhankelijke allergenen	
	Seizoensonafhankelijke allergenen	Seizoensonafhankelijke allergenen	
	Voedingsmiddelentest algemeen	Voedingsmiddelentest algemeen	Voedingsmiddelentest algemeen
	Voedingsmiddelentest aanvullend	Voedingsmiddelentest aanvullend	Voedingsmiddelentest aanvullend
			Voedingsmiddelentest exotisch