

ALLERGIE TESTEN PAARD

Eerste screening atopie

IgE-bepaling tegen 4 groepen van allergenen:

	Pollen	Mijten	Schimmels	Insecten
Hoofdtesten				
Seizoensafhankelijke allergenen IgE-bepaling tegen 16 (groepen) pollen		Seizoensafhankelijke allergenen IgE-bepaling tegen 16 (groepen) schimmels en mijten		Insecten IgE-bepaling tegen 5 (groepen) insecten
<u>GRASSEN EN KRUIDEN</u> Grass mix (Meadow fescue, Orchard-Timothy-, Kentucky blue-, Perennial rye-, Velvet grass) Grassenmix (Beemdlangbloem, Kroppaar, Timotee-, Veldbeemd- en Engels raaigras, Witbol) Rye (Secale cereale) Rogge Mugwort (Artemisia vulgaris) Bijvoet Nettle (Urtica dioica) Grote brandnetel Dandelion (Taraxacum officinalis) Paardenbloem Ragweed mix (Ambrosia elatior/ artemisiifolia) Alsemambrosia Rape (Brassica spp.) Kool Sorrel (Rumex spp.) Zuring English Plantain (Plantago lanceolata) Smalle weegbree Lamb's quarter (Chenopodium album) Melganzenvoet <u>BOMEN</u> Birch (Betula populifolia) Grijze berk Beech (Fagus sylvatica) Beuk Alder (Alnus) Els Hazel (Corylus avallana) Hazelaar Poplar (Populus spp.) Populier Willow (Salix spp.) Wilg	<u>SCHIMMELS</u> Alternaria alternata Aspergillus fumigatus Aspergillus niger Cladosporium Epicoccum Fusarium Helminthosporium Penicillium Rhizopus Ustilago <u>HUISSTOFMIJTEN</u> Dermatophagoides farinae Amerikaanse huisstofmijt Dermatophagoides pteronyssinus Europese huisstofmijt <u>VOORRAADMIJTEN</u> Acarus siro Meelmijt Glycophagus domesticus Huisstofmijt / Krijnluis Lepidoglyphus destructor Hooimijt Tyrophagus putrescentiae Copramijt	Simulium spp. Kriebelmuggen Culex (mosquito) Steekmuggen Tabanus (horse fly) Dazen Musca domestica (house fly) Huisvlieg Culicoides (gnat) Knutten Overig Veren/haren/epitheelcellen IgE-bepaling tegen 6 dierlijke allergenen Kat Hond Konijn Cavia Papegaai Verenmix		

Hoofdtesten vervolg

Noordwest-Europees panel IgE-bepaling via Fcε-receptortest tegen diverse Noordwest-Europese pollen, mijten, schimmelsporen en insecten		
<u>INSECTEN</u> Culex (mosquito) Steekmuggen	<u>GRASSEN EN KRUIDEN</u> Grass mix (Meadow fescue, Orchard- Timothy-, Kentucky blue-, Perennial rye-, Velvet grass) Grassenmix (Beemdlangbloem, Kroppaar, Timotee-, Veldbeemd- en Engels raaigras, Witbol)	<u>BOMEN</u> Elm (Ulmus spp.) Iep
Tabanus (horse fly) Dazen		Alder (Alnus spp.) Els
Culicoides (gnat) Knutten		Birch (Betula populifolia) Grijze berk
<u>HUISSTOFMIJTEN</u> Dermatophagoides farinae Amerikaanse huisstofmijt	Mugwort (Artemisia vulgaris), Ragweed (Ambrosia artemisiifolia) Bijvoet, Asemambrosia	Hazel (Corylus avallana) Hazelaar
Dermatophagoides pteronyssinus Europese huisstofmijt	Sheep sorrel (Rumex acetosella) Schapenzuring	<u>SCHIMMELSPOREN</u> Alternaria alternata
<u>VOORRAADMIJTEN</u> Tyrophagus putrescentiae Copramijt	English Plantain (Plantago lanceolata) Smalle weegbree	Aspergillus fumigatus
Acarus siro Meelmijt	Lamb's quarter (Chenopodium album) Melganzenvoet	Cladosporium herbarum Penicillium notatum

Voedingsmiddelenonderzoek en profielen paard

Voedingsmiddelen	Allergieprofiel huid	Allergieprofiel respiratie
Tarwe	Seizoensafhankelijke allergenen	Seizoensafhankelijke allergenen
Gerst		
Haver		
Mais	Seizoensafhankelijke allergenen	Seizoensafhankelijke allergenen
Melasse		
Soja	Insecten	
Gist		
Alfalfa	Voedingsmiddelenonderzoek	